



Impresoras de Etiquetas

Guía de Instalación Windows 7

**NO ENCENDER NI CONECTAR LA IMPRESORA
A LA COMPUTADORA HASTA QUE SE LE INDIQUE.**

- I. Preparación para la instalación
- II. Procedimiento de instalación por interfase USB
- III. Procedimiento de instalación por interfase Paralelo/Serial
- IV. Instalación de Software de diseño de etiquetas

I. PREPARACION PARA LA INSTALACION

Antes de comenzar con la instalación, es necesario colocar los consumibles en la impresora (etiqueta y ribbon en caso de llevar).

1.- Una vez con el equipo listo, debemos de guardar en el equipo de computo, los archivos necesarios para la instalación:

- LabelPrinterDriver5.02.zip
- ArgobarPRO.exe


los cuales se localizan en el CD incluido en su impresora en la carpeta **IMPRESORAS DE ETIQUETAS** o pueden ser descargados de la pagina www.posline.com.mx

2.- Descomprimir el archivo "**LABELPRINTERDRIVER5.02.ZIP**" en el disco duro, en una ubicación que podamos acceder fácilmente (p. ej. Mis Documentos o Escritorio), Si el archivo ArgobarPro esta compactado (extensión .zip) debemos de descomprimirlo en la misma ubicación que el driver anterior.


II. PROCEDIMIENTO PARA INSTALACION POR INTERFASE USB (SOLO ITT4100/ITT4300B)

Conectar el cable USB a su impresora, después a su equipo de computo, y encender la impresora.


Windows detectará el nuevo hardware, **COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS USB** y posteriormente el hardware **LABEL PRINTER 203dpi**, al finalizar el asistente, nos muestra que no pudo localizar el driver necesario para la impresora.




Cerramos esa ventana y nos vamos al administrador de dispositivos, dando clic en **INICIO**, damos clic con botón derecho en **EQUIPO** y seleccionamos **ADMINISTRAR**.




Después damos clic en **ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS**




Buscamos en **OTROS DISPOSITIVOS** la impresora **LABEL PRINTER 203DPI**




Dando clic con botón derecho sobre **LABEL PRINTER 203DPI** seleccionamos la opción **ACTUALIZAR SOFTWARE DE CONTROLADOR**




nos muestra una ventana con las opciones para buscar el controlador para la impresora, seleccionamos la opción **BUSCAR SOFTWARE DE CONTROLADOR EN EL EQUIPO**.



Damos clic en **EXAMINAR**




Localizamos la carpeta **LABELPRINTERDRIVER5.02** y seleccionamos la carpeta **WINVISTA_7**, por ultimo seleccionamos la carpeta **4 INCH MODE** y damos clic en **ACEPTAR**




si nos muestra una advertencia de windows, seleccionamos la opción **INSTALAR ESTE SOFTWARE DE CONTROLADOR DE TODAS FORMAS**



terminado el proceso de instalación nos indica que fue exitosa la instalación, mostrándonos el modelo de la impresora instalada.




para finalizar, debemos de reiniciar nuestro equipo de computo.




III. PROCEDIMIENTO PARA INSTALACION POR INTERFASE PARALELO / SERIAL

Conectar el cable de comunicaciones a su impresora, después a su equipo de computo, y encender la impresora.


Seleccionar en **INICIO** la opción **DISPOSITIVOS E IMPRESORAS**




En la ventana que nos aparece, seleccionamos **AGREGAR UNA IMPRESORA**




Damos clic en la opción **AGREGAR UNA IMPRESORA LOCAL**




Seleccionamos el puerto Paralelo (LPT) o Serial (COM) según se el caso y damos clic en **SIGUIENTE**



Damos clic en la opción **USAR DISCO**




se da clic en **EXAMINAR**




Localizando la carpeta **LABELPRINTERDRIVER5.02** y seleccionamos la carpeta **WINVISTA_7**, debemos de abrir la carpeta correspondiente a nuestra impresora de acuerdo a la siguiente tabla:

Modelo de Impresora	Carpeta
ITD4000	3 Inches mode
ITT4050/ITT4100/ITT4300B	4 Inches mode
ITT4600	6 Inches mode


Damos clic en **ABRIR**




nos muestra el modelo de la impresora a instalar, damos clic en **SIGUIENTE**



Confirmamos el nombre de la impresora y damos clic en **SIGUIENTE**




para finalizar, debemos de reiniciar nuestro equipo de computo.




IV. INSTALACION DE SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS

Teniendo el archivo ArgoBarPRO.exe descompactado en nuestro equipo de computo, el procedimiento para su instalación es el siguiente:


Dar doble clic en sobre el archivo, nos va a mostrar una advertencia damos clic en **SI** (Permitir modificar). Comenzara el asistente de instalación del programa, damos clic en **NEXT**



Aceptamos los términos de uso, seleccionando la opción **I ACCEPT THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT** y damos clic en **NEXT**




Por ultimo, damos clic en la opción **INSTALL**




al finalizar la instalación nos muestra el icono en escritorio.



Al ejecutar la primera vez el programa **ArgoBar Pro** nos pide que seleccionemos la impresora a utilizar, dando clic en el menú desplegable nos muestra la impresora instalada y damos clic en **OK**



posteriormente nos muestra las opciones de impresión,



se recomienda en **PRINTING OPTIONS**, marcar la casilla **PRINTER COMMAND** y en el listado seleccionar el lenguaje de nuestra impresora de acuerdo a la siguiente tabla y dar clic en **OK** para continuar.

Modelo de Impresora	Opción "SELECT PRINTER"
ITD4000	PPLA 200 dpi
ITT4050/ITT4100/ITT4300B	PPLB 200 dpi
ITT4600	PPLA 200 dpi

Por ultimo nos muestra en pantalla el área de diseño de la etiqueta a elaborar, donde podremos seleccionar texto, códigos, imágenes, líneas, etc, necesarios para crear nuestro diseño de etiqueta.

